ALMARIT

Neuer Wasserlack mit enormer Abriebfestigkeit

Almarit, Premiumhersteller für manuelle Oberflächenveredelung, erweitert sein Premium 2-Schichtsystem mit dem neuen 1K-Wasserlack Aqua M 2015. Das Besondere: Er hat die Eigenschaften eines 2K-Systems, zeichnet sich durch enorme Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit aus. Handwerker wird freuen, dass es bei dem neuen Aqua M 2015 zu keinem Mischungsverlust kommen



1K Wasserlack mit 2K Eigenschaften: Aqua M 2015.

kann. Der Hersteller geht von Zeit- und Materialersparnis aus: Nur zwei Aufträge von je 150 g/m², also insgesamt 300 g/m² sollen ausreichen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

HARO

Vereinfachte Bodenpflege





Zwei Produkte für alle Böden: Die Reinigungs- und Pflegeserie Clean & Green.

Clean & Green Aqua Oil auch für weiße und dunkle Parkettböden erhältlich.

Ein Reinigungsmittel für Parkett, ein anderes für Laminat, ein drittes für Keramikfliesen... damit macht Hamberger Flooring jetzt Schluss – Flexibilität ist bei der Bodenpflege angesagt, nur zwei Reinigungsmittel genügen. Die als ökologisch geltende Reinigungs- und Pflegeserie ,Clean & Green, natural und active' befreit alle Böden im Haus von Staub und Schmutz – von Parkett- und Korkböden und dem speziellen Holzboden Celenio bis hin zu offenporigen Steinböden, Terracotta, Schiefer, Granit und Marmor. Während das Produkt ,natural' die Wischpflege für alle Naturböden übernimmt, rückt der ökologische Intensivreiniger ,active' gründlich verschmutzten Laminatböden, Bodenbelägen aus Kunststoff,

PVC und Gummi sowie Fliesen zu Leibe – eignet sich aber auch zur Grundreinigung von Naturböden, inklusive versiegeltem oder geöltem Parkett. Die Konzentrate sind einfach zu dosieren und ergiebig in der Anwendung.

Galten geölte Holzböden bislang alles andere als pflegeleicht, brechen nun neue Zeiten an. Mit der Pflege Clean & Green Aqua Oil ist keine aufwändige Pflege durch einen Spezialisten mit der Einscheibenmaschine mehr nötig, um Holzböden Glanz zu verleihen und sie dauerhaft zu pflegen. Einfach mit dem Bodenwischer auftragen, verteilen, fertig. Naja, fast: Das darin enthaltene Öl auf wässriger Basis macht die bearbeitete Fläche aber bereits nach zwei Stunden wieder begehbar. Speziell für weiße und dunkle Parkettböden gibt es jetzt auch Clean & Green Aqua Oil Black und White, für besonders dunkle oder weiß geölte Böden.

TROTEC

Neue Klima-Datenlogger

Trotec ergänzt seine Multimeasure-Professional-Serie um zwei neue Klima-Datenlogger. Der DL200P und der DL200H bieten erweiterten Messumfang sowie Anschluss- und Vernetzungsmöglichkeiten. Sie lassen sich an lokale Datennetzwerke (LAN) anschließen und so auch über WLAN-Router betreiben. Die Elektroversorgung läuft über Batterie oder USB-Anschluss. Das Modell DL200P kann. Über zusätzliche Anschlüsse mit externen Trotec-Sensoren neben Klimadaten auch Oberflächen- und Materialtemperatur, Holz- und Baufeuchte ermitteln. Beide Geräte können auf bis zu 20 separaten Messkanälen manipulationssicher aufzeichnen und haben eine Speicherkapazität für bis zu 3.200.000 Messwerten. Und mit der Windows-PC Profi-Software lassen sich die Messwerte beliebig vieler Datenlogger grafisch und numerisch darstellen - via LAN auch von entfernten und abgelegenen Aufstellungsorten.



Mit dem Klima-Datenloggern DL200P und DL200H werden Langzeitmessungen optimiert.